

**Bon...bon...bon
bon...jour maman**

**il répète un son, une syllabe,
un mot plusieurs fois.**

B.....onjour

**il veut prononcer un son mais
il bloque au début ou au milieu
d'un mot ou d'une phrase.**

**Euh , etc,
c'est à dire,
tout à fait...**

**il s'aide de petits mots
pour démarrer ses phrases.**

**Bonjour mmmm
mmaman**

il prolonge certains sons.

Quand votre enfant parle :

Sa parole lui demande un **effort**, il se **crispe** au niveau du visage, il fait des **grimaces**,
sa **respiration est irrégulière**, il est essoufflé et **évite le regard** des autres ?

Si ces manifestations sont trop fréquentes
chez un enfant de moins de 6 ans, elles évoquent un **bégaiement**.

Le bégaiement est un trouble de la parole.

- Il apparaît entre **2 et 5 ans** dans 75% des cas
- Il touche **5 % des enfants**
- Si, pour 3 enfants sur 4, il disparaît spontanément, **pour 1 enfant sur 4, il persistera** et demande un traitement orthophonique le plus tôt possible

Si la parole de votre enfant vous inquiète :
parlez-en avec votre médecin.

Pour toute information
supplémentaire,
contactez :

Association Parole-Bégaiement
begaieinent.org • 09 84 25 74 67
contact@begaieinent.org



À l'attention de vos patients - À afficher dans votre salle d'attente

Docccteur

Ssssssaviez-vous
q.....que ?

??

Le bégaiement de l'enfant

- ▶ Touche **5 % des enfants**
- ▶ Apparaît le plus souvent **entre 2 et 5 ans**
- ▶ Chez 3 enfants sur 4, il disparaît spontanément **mais pour les autres, il persiste** et nécessite un traitement
- ▶ Les **conséquences sont multiples** : repli sur soi, émotions négatives, trouble de la communication
- ▶ Les **causes sont multifactorielles** : génétiques, environnementales, neurologiques
- ▶ Le bégaiement a un caractère fluctuant : la **souffrance de l'enfant n'est pas liée à la sévérité du trouble**

Evitons que le bégaiement ne s'installe,
Dépistons-le !

Les questions à poser ?

- ▶ Facteurs génétiques :
 - **Y-a-t-il des personnes bègues ou qui ont bégayé dans la famille ?**
- ▶ La durée de la période bégayée :
 - **L'enfant bégaie-t-il depuis plus de 6 mois à 1 an ?**
 - **Le bégaiement s'est-il aggravé ?**
- ▶ L'âge :
 - **L'enfant a-t-il 4 ans ou plus ?**
- ▶ Facteurs linguistiques :
 - **Est-ce que l'enfant présente d'autres difficultés de langage ?**
 - **Au niveau de son langage, est-il en avance par rapport à son âge ?**
- ▶ Les facteurs psycho-émotionnels :
 - **L'enfant est-il conscient de son trouble ?**
 - **Est-il inquiet face à celui-ci ?**
- ▶ L'attitude des parents :
 - **Les parents sont-ils inquiets par rapport au bégaiement de leur enfant ?**

Si vous cochez une de ces cases, orientez l'enfant chez un orthophoniste pour un bilan orthophonique et rééducation si nécessaire.

Les manifestations du bégaiement

Sur le plan verbal

- Des répétitions de sons, syllabes ou mots
- Des blocages et des prolongations de sons
- Des mots d'appui (utilisation de petits mots sans rapport avec le sens de la phrase)

Sur le plan non verbal

- Un évitement du regard
- Une respiration inappropriée pendant la phonation
- Des mouvements indiquant une diffusion de la crispation (léger tremblement des lèvres, clignement des yeux...)
- Un repli sur soi

Pour toute information supplémentaire, contactez :

Association Parole-Bégaiement
begaiement.org • 09 84 25 74 67
contact@begaiement.org

